

SlugsAway®

BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE CONTRE LES LIMACES ET ESCARGOTS

Guide de l'utilisateur




Table des matières

Caractéristiques	2
Pièces	2
Installation	2
Dépannage	6
Entretien	6
FAQ	7

T 1.800.767.8658

F 1.800.876.1666

or

or

T 1.250.413.3250

F 1.250.383.3163

Contech Inc. Unit 115 - 19 Dallas Road, Victoria, British Columbia, Canada V8V 5A6

web: www.contech-inc.com courriel: info@contech-inc.com

Caractéristiques

Le dissuasif à limace et à escargot SlugsAway est un moyen sûr et efficace de garder les limaces et les escargots hors de votre jardin. Lorsque les limaces ou les escargots tentent de franchir la barrière SlugsAway, ils reçoivent une légère décharge statique qui les fait s'éloigner de votre jardin. Cette décharge statique ne peut pas être sentie par les humains ou d'autres animaux.


SlugsAway est :

- écologique (aucun pesticide)
- sûr pour les enfants et les animaux domestiques
- facile à monter et à utiliser

Pièces

Avant d'installer votre SlugsAway, assurez-vous que l'emballage contient les pièces suivantes :

- un bloc d'alimentation
- un piquet pour le bloc d'alimentation
- cinq piquets de barrière
- une barrière enroulée d'une longueur de 7,3 m (24 pi)
- un piège à limaces (2 pièces)



Piège à limaces : Ne jetez pas les deux pièces d'emballage en plastique. Elles serviront au piège à limaces !

Installation

Choisissez la zone du jardin que vous désirez protéger contre les limaces et les escargots. Mesurez le périmètre pour vous assurer qu'il est de 7,3 m (24 pi) ou moins. Si vous devez clôturer une zone plus grande, un jeu de rallonge est offert par Contech (appelez-nous au 1.800.767.8658 ou visitez-nous en ligne au www.contech-inc.com). Une fois que vous avez déterminé la zone que vous désirez protéger, exécutez les étapes suivantes pour installer votre SlugsAway.

Installation de la pile

1. Fixez son piquet au bloc d'alimentation.
2. Mettez une pile 9 volts neuve dans le bloc d'alimentation (tel qu'illustré à l'intérieur de compartiment à pile). Utilisez une pile alcaline de grandes marques ou une pile rechargeable de qualité.
3. Revissez le capuchon sur le bloc d'alimentation en veillant à ce que la bague d'étanchéité soit propre et bien en place.



Installation (suite)


Essai de la pile

1. Localisez le bouton rouge d'essai sur le côté du bloc d'alimentation et la fenêtre dans le couvercle supérieur.
2. En regardant par la fenêtre, pressez le bouton d'essai et maintenez-le enfoncé.
3. Si vous voyez un voyant vert, votre SlugsAway fonctionne correctement et vous pouvez passer à l'étape suivante. Sinon, consultez la section de dépannage dans ce guide.



Positionnez le bloc d'alimentation et les piquets de barrière dans votre jardin

1. Creusez une tranchée étroite de 5 cm (2 po) de profondeur autour de la zone que vous voulez protéger. C'est là que vous installerez la barrière à limace et escargot SlugsAway.
2. Assemblez le bloc d'alimentation en glissant fermement le piquet du bloc d'alimentation de manière latérale dans la base du bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'il fasse un déclic.
3. Enfoncez le bloc d'alimentation dans le sol dans un des coins de la zone de jardin. (Ce devrait être le coin le plus accessible pour que vous puissiez vérifier le bloc d'alimentation et de changer la pile au besoin.)




N'utilisez pas de marteau ou d'autres outils pour enfoncer le bloc d'alimentation dans le sol, car vous risqueriez d'endommager l'appareil ; servez-vous uniquement de vos mains. Si le sol est dur, ameublissez-le avant d'y enfoncer le bloc d'alimentation.


4. Enfoncez les piquets dans le sol sur le périmètre du jardin en veillant à ce que les crochets soient dirigés vers l'extérieur. S'il vous reste des piquets, intercalez-les le long du périmètre comme supports supplémentaires.

Fixation de la barrière


1. Lorsque vous travaillez sur la barrière, portez des gants pour vous protéger de fils pointus épars. Examinez la barrière pour localiser la ligne pointillée et les mots « THIS SIDE OUT ». Notez que le SlugsAway ne fonctionne que si la face imprimée est dirigée vers l'extérieur du jardin et que la barrière est enterrée jusqu'à la ligne pointillée.
2. Retirez les deux boutons-poussoirs du côté du bloc d'alimentation. Placez le bas de la barrière dans le crochet près du bas du bloc d'alimentation. Avec un piquet au dessus et un autre en bas de la bande en plastique, percez la barrière à environ 2,5 cm (1 po) du bout du rouleau.
3. Remettez les boutons-poussoirs sur le bloc d'alimentation.
4. Vérifiez que :
 - Le bord de la barrière marqué « THIS SIDE OUT » est au bas du bloc d'alimentation et qu'il fait face à l'extérieur de la zone de jardin.
 - La barrière est au fond de la tranchée de 5 cm (2 po).
 - La partie principale du bloc d'alimentation est à l'intérieur de la zone de jardin que vous protégez. (Si ce n'est pas fait correctement, les limaces et escargots se serviront du bloc d'alimentation pour passer par-dessus la barrière.)



5. Déroulez la barrière jusqu'au premier piquet. Pliez doucement la barrière, en veillant à ne pas la plisser, et glissez-la sous les deux crochets. (Assurez-vous que le piquet est à l'intérieur de la zone que vous clôturez.)
6. En vous assurant que le bas de la barrière est au fond de la tranchée, remplissez la tranchée avec de la terre. (Si vous pouvez encore voir la ligne pointillée, la barrière n'est pas enterrée suffisamment profondément pour empêcher les limaces de se glisser en dessous.)



7. Continuez à dérouler la barrière et à la fixer à chaque piquet, en l'enterrant à mesure que vous avancez.
8. Lorsque vous atteignez le bloc d'alimentation, retirez les boutons-poussoirs et fixez la barrière aux piquets, de manière à ce que les bouts de la barrière se chevauchent. Remettez les boutons-poussoirs sur le bloc d'alimentation.




9. S'il reste plus de 5 cm (2 po) de barrière en trop et que vous êtes certain de ne pas l'utiliser, coupez-la avec de gros ciseaux. Si vous désirez conserver en place la barrière en trop, faites-lui chevaucher la barrière existante en veillant à ce qu'elle soit bien alignée sur celle-ci. Attachez-la avec de la ficelle ou tout autre matériau non métallique.

Essai du SlugsAway

1. Localisez le bouton rouge d'essai sur le côté du bloc d'alimentation et la fenêtre dans le couvercle supérieur.
2. En regardant par la fenêtre, pressez le bouton d'essai et maintenez-le enfoncé.
3. Si vous voyez un voyant vert, votre SlugsAway fonctionne correctement. Si vous ne voyez aucune lumière ou que le voyant est d'une autre couleur, consultez la section de dépannage dans ce guide.

Installation du piège à limaces

Le SlugsAway empêche les limaces et escargots de pénétrer dans la zone qu'il protège ; toutefois, lorsque vous installez votre SlugsAway, il peut déjà y avoir des limaces et des escargots - et leurs œufs - dans votre jardin. Certains peuvent être enterrés ou trop petits pour les voir. Pour attraper ces limaces et escargots à l'intérieur de la zone protégée, servez-vous du piège à limaces vert (compris).



1. Alignez les deux parties du piège à limaces et fixez-les ensemble pour former une boîte.
2. Versez de la bière ou tout autre appât liquide pour limaces dans les ouvertures latérales.
3. Placez le piège à limaces à l'intérieur de la zone délimitée par la barrière du SlugsAway, de préférence à l'ombre.
4. Mettez un poids sur le piège ou à l'intérieur de celui-ci pour que le vent ne l'emporte pas.

Dépannage

Si vous pressez le bouton du bloc d'alimentation et qu'il n'y a aucun voyant dans la fenêtre, ou que le voyant n'est pas vert, utilisez la table suivante pour résoudre votre problème.

Voyant	Problème	Solution
Aucun voyant	La pile est mal installée ou ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la pile est correctement installée.• Enlevez la pile et remettez-la.• Essayez une autre pile.
Rouge	La pile est basse.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez la pile par une neuve.
Jaune	Mauvaise connexion.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la barrière au dessus de la bande en plastique ne touche pas à la barrière en dessous de la bande en plastique.• Si la barrière est très sale, nettoyez-la (voir la section « Entretien » dans ce guide).• Enlevez toute plante qui touche à la barrière au dessus et en dessous de la bande en plastique.

Si vous trouvez des escargots ou des limaces dans votre jardin, c'est sans doute qu'ils y étaient avant que vous installiez le SlugsAway ; c'est toutefois une bonne idée de :

- Presser le bouton d'essai du bloc d'alimentation et de vérifier par la fenêtre que le voyant lumineux est vert.
- Vous assurer que le bloc d'alimentation et les piquets sont à l'intérieur de la barrière.
- Vérifier que la barrière est enterrée sur toute sa longueur jusqu'à la ligne pointillée.
- Vérifier autour de la barrière qu'il n'y a aucune plante que les limaces ou les escargots pourraient utiliser pour passer par-dessus la barrière.
- Vérifier s'il y a encore de la bière ou de l'appât liquide dans votre piège à limaces.

Entretien

Le SlugsAway nécessite peu d'entretien ; cependant, les procédures suivantes garantiront que votre jardin sera toujours protégé contre les limaces et les escargots.

Fréquence	Procédure
Au moins chaque semaine.	Enlevez toute végétation qui touche l'extérieur de la barrière. Testez le SlugsAway en vous servant de la procédure exposée à la section « Essai du SlugsAway » dans ce guide.
Au besoin.	Videz et remplissez le piège à limaces.
Quand la barrière est sale.	Nettoyez la barrière. Soutenez le filet en plaçant un bout de bois ou un autre objet dur contre un des côtés. Vaporisez de l'eau sur l'autre côté de la barrière et frottez doucement avec une brosse en plastique. Rincez à l'eau.

Foire aux questions

Combien de temps la pile dure-t-elle ?

La pile devrait durer environ huit mois.

Est-ce que je peux laisser le SlugsAway dehors toute l'année ?

Oui, mais si vous n'en avez pas besoin pour une bonne période de temps, il est préférable de le rentrer, d'enlever la pile et de bien sécher toutes les pièces avant de les entreposer.

Est-ce que je peux fixer ma propre barrière au SlugsAway ?

Non. La barrière utilisée par le SlugsAway est une conception spéciale en deux parties qui est nécessaire pour la décharge statique.

Que faire si j'ai besoin de piquets supplémentaires ?

Vous pouvez utiliser d'autres piquets en bois ou en plastique ou des piquets de tente. Fixez-les à la barrière à l'aide d'attaches non métalliques, ou si vous utilisez une agrafeuse, assurez-vous que les agrafes ne traversent pas la bande en plastique. (Notez que les agrafes peuvent faire rouiller la barrière.)

Est-ce que je peux fixer le SlugsAway à ma plate-bande surélevée ?

Oui, suivez la procédure d'installation dans ce guide, mais positionnez le bloc d'alimentation et les piquets de barrière contre le bord extérieur de la plate-bande surélevée. Pour un meilleur soutien, agrafez-le haut de la barrière à la plate-bande surélevée. (Notez que les agrafes peuvent faire rouiller la barrière.)

Comment puis-je obtenir plus d'information ?

Visitez notre site Web au www.contech-inc.com ou appelez notre Service d'assistance à la clientèle au 1.800.767.8658 ou 1 250 652 0755.



Tous les produits de Contech Inc. sont couverts par une garantie de remboursement de 30 jours. Si votre SlugsAway ne vous satisfait pas, rappez-le dans un état neuf où vous l'avez acheté dans les 30 jours suivant l'achat afin d'obtenir le remboursement total du prix d'achat.

SlugsAway garantie de 2 ans

Contech Inc. garantit à l'acheteur original du produit que celui-ci sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication, pendant une période de deux (2) ans. Veuillez communiquer avec nous pour une garantie détaillée ainsi que pour des renseignements sur la garantie.

Politique de retour

Nous souhaitons votre satisfaction. En cas de problème, appelez-nous sans frais au 1-800-767-8658. Nous vous aiderons par téléphone si possible, sinon, nous vous donnerons un numéro d'autorisation de retour et les instructions d'envoi. Dès réception, nous réparerons ou remplacerons votre produit, s'il est toujours sous garantie. Les retours sans autorisation ne peuvent pas être acceptés. Seul le détaillant de votre produit peut vous rembourser. Téléphonez avant tout envoi.

D'AUTRES PRODUITS EXCITANTS SONT DISPONIBLES CHEZ CONTECH, Y COMPRIS :

 ScareCrow Répulsif extérieur pour animaux	 ScatMat Chasse-écureuil rotatif	 CatStop Répulsif extérieur pour chats
 StayAway Répulsif pour animaux domestiques	 SquirrelStop Dressage d'intérieur pour animaux de compagnie	 WaterDog Abreuvoir extérieur automatique pour animal de compagnie

Contech Inc. Unit 115 - 19 Dallas Road, Victoria, British Columbia, Canada V8V 5A6 1.800.767.8658 or 1.250.413.3250

web: www.contech-inc.com courriel: info@contech-inc.com